



Home-Selection

DESIGNBELÄGE

Home-Selection

Die Marke mit persönlicher Note...

Wer wir sind

Die Rubik GmbH, mit Sitz in Bretzfeld, vertreibt schon seit der Gründung im Jahre 1996 Design & Objektbeläge.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Weg zwischen Industrie und Kunden einfacher zu gestalten, indem wir gängige Produkte zu exklusiven Sortimenten zusammenstellen. Diese werden schließlich unter unserem Label in Europa vertrieben.

Wir arbeiten schon viele Jahre mit unseren Produzenten zusammen, die zu den Größten der Welt gehören. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein wird in der Produktion groß geschrieben. Es wird auf modernsten Anlagen produziert. Garantien und Gewährleistungsansprüche sind zudem ein wichtiges Thema im Privat- und Objektbereich. Dieses Thema wird von uns sehr ernst genommen, egal ob Klein- oder Großprojekt. Sie können sich zu 100% auf uns verlassen. Wir sind da wenn Sie uns brauchen.

Was spricht für Home-Selection

Alle Dekore der Home-Selection sind mit einem ausgewählten Team aus Kunden, Architekten und Planern entstanden. Alles „Made in Europe“. Das Ziel: Eine Kollektion zu schaffen, in welcher der Kunde von preiswerten bis hochwertigen Oberflächen übersichtlich aussuchen kann.


Von Preiswert bis Highend

Anfangen von *Basic* gehen die Qualitätsstufen über *Premium* zu *Exklusiv*. Unsere Qualität „*Exklusiv*“ sticht durch ihre besondere Oberfläche heraus, die in der Fachsprache auch Synchron- oder Registerprägung genannt wird und ist dadurch von echten Holzoberflächen kaum noch zu unterscheiden.



Premium XL | 5005 Jona Stone







Premium XL | 5005 Jona Stone



Vertrauen

Unsere Designbeläge erfüllen höchste Standards in Produktion und Nachhaltigkeit. Sie sind gesundheitlich absolut unbedenklich. Home-Selection wird komplett in Europa gefertigt. Zudem sind unsere Designbeläge zu 100% recyclebar und frei von schädlichen Weichmachern. Die Weichmacher die wir verwenden, wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gesundheitlich unbedenklich eingestuft und sind dadurch für die Nutzung durch z.B. Kleinkinder im Krabbelalter ohne Probleme einsetzbar. Generell achten wir bei unseren Produkten auf das Emissionsverhalten und unterschreiten die strengen Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) Stand 2018. Durch die spezielle Oberflächenbeschaffenheit sind unsere Beläge hygienisch, für Allergiker geeignet, strapazierfähig, rutschhemmend (R10) und leicht zu reinigen.

V-Fuge

Die V-Fuge oder Fase betont die Planken und Fliesen der Home-Selection Designbeläge und trägt zum natürlichen Erscheinungsbild Ihres Fußbodens bei.

Klarer Druck

Eine einzigartige Drucktechnik mit äußerst hoher Auflösung erlaubt eine Wiedergabe, die sich mit Worten kaum beschreiben lässt.

Professionalität zahlt sich aus

Home-Selection ist die nächste Generation luxuriöser Bodenbeläge, die Aussehen, Haptik und Haltbarkeit echter Naturmaterialien mit dem einfachen Verlegen und Pflegen von Vinyl-Bodenbelägen kombinieren.

Die Designer im Werk verwenden die aktuellste CAD/CAM-Software und sind stolz darauf, nahezu makellose Reproduktionen natürlicher Materialien zu erschaffen.


Unser Sortiment umfasst Dielen und Fliesen, die sich durch Haltbarkeit, einfache Pflege und natürliches Aussehen auszeichnen. Die mehrschichtige Konstruktion wurde für beste Haltbarkeit verfeinert. Der einzigartige Fertigungsprozess gestattet uns, die filigranen und zufälligen Maserungen von natürlichem Holz und Stein nachzuahmen. In Kombination sorgen alle diese Faktoren für unvergleichliche Leistung und ästhetische Qualität.

Natürlicher Look & Feel

Durch Verwendung einer Strukturpresse erhält die Oberfläche ein Relief, das genau die feinen Texturen der Holzmaserung wiedergibt, die Sie nicht nur sehen, sondern auch spüren können.

Schrumpft und dehnt sich kaum aus

Dank des Aufbaus mit einem doppelten Glasfaservlies besitzen alle Home-Selection Designbodenbeläge eine extrem hohe Formstabilität.




Unsere Home-Selection im Überblick



Qualität:	Basic
Gesamtstärke:	2 mm
Nutzschicht:	0,30 mm /PUR
Prägung:	Holzprägung
Nutzung:	Wohnen stark / Gewerbe mäßig
Plankenmaß:	16,3 x 98,8 cm
Rutschhemmung:	R10
Gefaste Kanten:	Ja, 4-Fach

Qualität:	Premium
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm /PUR
Prägung:	Holz- und Steinprägung
Nutzung:	Gewerbe stark / Industrie normal
Plankenmaß:	19,6 x 132,0 cm
Fliesenmaß:	32,9 x 65,9 cm
Fliesenmaß XL:	43,4 x 86,8 cm
Rutschhemmung:	R10
Gefaste Kanten:	Ja, 4-Fach

Premium



Qualität:	Exklusiv
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm /PUR
Prägung:	Registerprägung
Nutzung:	Gewerbe stark / Industrie normal
Plankenmaß:	19,6 x 132,0 cm
Rutschhemmung:	R10
Gefaste Kanten:	Ja, 4-Fach



Basic Des. 1001 Snow Pine



Basic Des. 1002 Happy grey Oak



Basic Des. 1005 Field Oak



Basic Des. 1006 Harmony Oak









Basic Des. 1008 Summer Oak





Basic Des. 1009 Honey Oak





Premium Des. 4005 Metal Stone



Premium Des. 4004 Oxi Stone





XL-Fliese



Premium XL Des. 5001 Beton hell





Premium Des. 4001 Grey Stone





Premium Des. 2010 Classic Oak





Premium Des. 2011 Manhattan Oak





Premium Des. 2008 Light Oak





Premium Des. 2003 Nature Oak










Premium Des. 2005 Cappuccino Oak



Materialaufbau:



Schrumpft und dehnt sich kaum aus

Dank des Aufbaus mit einem **doppelten Glasfaservlies** besitzen alle **Home-Selection** Designbodenbeläge eine extrem hohe Formstabilität.

Recycling

Wir haben Recycling in die DNA von **Home-Selection** integriert.

Stand Heute verfügt unsere Produktion über eine der größten Anlagen für

Post-Industrial-Recycling.

Hier werden 120.000 Tonnen Material jährlich verarbeitet und bereits **20.000 Tonnen** sicheres **PVC-Material zurück gewonnen**, das dann für die Rückenschicht unserer Bodenbeläge verwendet wird.

Somit sind in unseren LVT-Produkten bis zu

50% an Recycling-Material enthalten.







Exklusiv Des. 3002 Limed Oak



NATURAL
TEXTURE
EMBOSSED IN REGISTER







NATURAL
TEXTURE
EMBOSSED IN REVERSE

Home-Selection



Verlegung Schritt für Schritt

1. Legen Sie die Verlegerichtung der Designbeläge fest. Sie müssen berechnen, wie die Aufteilung der Dielen oder Fliesen über die Breite des Raumes/Bereichs sein wird, und eine hundertprozentig gerade Linie auf dem Boden anzeichnen.
2. Heben Sie eine zweite Linie hervor, um den Bereich zum Verkleben (z. B. 5 Reihen breit) mit dem richtigen Klebstoff zu kennzeichnen. Vor dem Verwenden des Klebstoffs lesen Sie bitte die Anleitung des Herstellers.
3. Die richtige Menge des Klebstoffs gleichmäßig auf dem Unterboden verteilen und lassen Sie den Klebstoff antrocknen (offene Zeit), bis die anfängliche Klebekraft erreicht ist. Für mehr Informationen lesen Sie bitte die Spezifikationen des verwendeten Klebstoffs und die Anleitung von Designbeläge für das Verkleben mit PVC-Bodenbelägen.
4. Die Dielen oder Fliesen unter Berücksichtigung der Pfeilrichtung auf dem Rücken in den ange-trockneten Klebstoff legen, um den Klebstoff vollständig auf den Rücken zu übertragen (Verarbei-tungszeit).
5. Kürzen Sie die Dielen oder die Fliesen spannungsfrei an der Wand oder den Sockelleisten.
6. Verteilen Sie den Klebstoff nicht auf einen Bereich, der größer ist als das, was Sie innerhalb der Verarbeitungszeit verlegen können.
7. Um einen vollständigen Kontakt mit dem Klebstoff zu gewährleisten, drücken Sie jede Diele oder Fliese sofort mit der Hand oder einer Handwalze fest.
8. Überschüssigen Klebstoff mit feuchtem Tuch abwischen.
9. Walzen Sie jeden Abschnitt sofort mit einer (mindestens) 50 kg schweren Bodenwalze. Walzen Sie während der Klebearbeitszeit mehrmals in unterschiedlichen Richtungen.
10. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9, bis die gesamte Verlegung durchgeführt ist.

Mehr Info's:

Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen finden Sie unter: www.home-selection.eu

Klebstoffempfehlung

Gültig für *Home-Selection* Basic, Premium & Exklusiv

<u>Hersteller</u>	<u>Klebstoff</u>	<u>Werkzeug</u>
ARDEX GmbH	AF 2224	A2
	AF 2200	A2
	AF 2100	A2
	AF 4000	Auftragsswalze
BOSTIK GmbH	Bull Force	A2
	Fibre Force	A2
	Power Elastic	A2
	Rolltack	Auftragsswalze
Forbo ADHESIVES GmbH	528 Eurostar Allround	A2
	643 Eurostar Fibre	A2
	628 Eurostar Rapid	A2
Henkel Bautechnik GmbH (THOMSIT)	K 188 S	A2
	K 150	A2
	R 710	A2
	K 145	Auftragsswalze
Kiesel GmbH & Co. KG	Okatmos megaStar	A3
	Okatmos star 110	A3
	Okatmos star 100	A3
	Okatmos EE 19	A3
	Pkatmos star 120	A3
	Okatmos 220	Auftragsswalze
MAPEI GmbH	Ultra Bond ECO V4SP	A2
	Ultra Bond ECO 380	A2
	Ultra Bond ECO VS 90 Plus	A2
	Ultra Bond V4 SP Fibre	A2
PCI Augsburg GmbH	UKL 302	A2
	PKL 326	A2
SCHÖNOX GmbH	DUROCOLL	A1/A2
	iFLOOR	Auftragsswalze
UZIN Utz AG	KE 66	A2
	U 3000	Auftragsswalze
Wakol GmbH	D 3320	A2
	D 3318	A2
	D 3360	A2
	PU 270	A2
	D 3307	A2
	MS 550	A2
	D 3330	Auftragsswalze

Produktinformationen:

Produktdaten

Klassifizierung / Einstufung EN ISO 10874
Gesamtdicke EN ISO 24346
Flächengewicht EN ISO 23997

Format EN ISO 24342
Nutzschicht EN ISO 24340

Oberflächenvergütung

Rutschklasse DIN 51130
Brandklasse EN 13501

Inhalt pro Box
Inhalt Palette
Boxen pro Palette

Basic

Klasse 23/31
2,0 mm
3,726 Kg/m²

16,3 x 98,8 cm
0,30 mm

PUR- Vergütet
(UV-gehärtet)
R 10
Bfl-S1

3,87 m² (24 Stck.)
212,85 m²
55 Boxen

Premium (Holz) Exklusiv

Klasse 23/33/42
2,5 mm
4,059 Kg/m²

19,6 x 132,0 cm
0,55 mm

PUR- Vergütet
(UV-gehärtet)
R 10
Bfl-S1

3,62 m² (14 Stck.)
202,72 m²
56 Boxen

Garantie

Wohnen
Gewerbe

12 Jahre
5 Jahre

20 Jahre
10 Jahre

Produktdaten

Klassifizierung / Einstufung EN ISO 10874
Gesamtdicke EN ISO 24346
Flächengewicht EN ISO 23997

Format EN ISO 24342
Nutzschicht EN ISO 24340

Oberflächenvergütung

Rutschklasse DIN 51130
Brandklasse EN 13501

Inhalt pro Box
Inhalt Palette
Boxen pro Palette

Premium (Stein)

Klasse 23/33/42
2,5 mm
4,059 Kg/m²

32,9 x 65,9 cm
0,55 mm

PUR- Vergütet
(UV-gehärtet)
R 10
Bfl-S1

3,47 m² (16 Stck.)
180,44 m²
52 Boxen

Premium XL

Klasse 23/33/42
2,5 mm
4,059 Kg/m²

43,4 x 86,8 cm
0,55 mm

PUR- Vergütet
(UV-gehärtet)
R 10
Bfl-S1

3,77 m² (10 Stck.)
203,58 m²
54 Boxen

Garantie

Wohnen
Gewerbe

20 Jahre
10 Jahre

20 Jahre
10 Jahre

Zusatzinformationen

100% recycelbar ✓
Frei von schädlichen Weichmachern (phthalatfrei) ✓
Hygienisch und für Allergiker geeignet ✓
Leicht zu reinigen, durch spezielle Oberfläche ✓



Rubik GmbH

Vertrieb von Messe- Design & Objektbelägen

Rubik GmbH | Otto-Lilienthal-Str.1 | 74626 Bretzfeld-Schwabbach
Tel. +49 (0) 7946 - 94 88 710 | Fax +49 (0) 7946 - 94 88 711 | mail@rubik-gmbh.de
www.rubik.gmbh.de